

TORO

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

GAMME DE PRODUITS À BATTERIES DE 60 V*



Tondeuse à batterie
Recycler® de 55 cm



Souffleur à batterie



Débroussailleuse à batterie

**EASY
POWER¹**

FACILE À DÉMARRER.

FACILE À UTILISER.

FACILE À ENTREtenir.

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximale et 54 V en usage habituel.
Le voltage de la batterie depend de la charge effectuee.
¹ Simple et puissant


EASY ⚡ POWER¹

Accomplissez plus de travail et profitez de plus de temps libre avec le système d'alimentation Toro® Flex-Force Power System™ de 60V*. La fiabilité, la longévité et les performances légendaires de Toro, désormais disponibles avec les avantages d'une alimentation par batterie. Enfin, une plateforme sans fil et sans compromis.


UNE BATTERIE POUR TOUTE UTILISATION 3 OPTIONS DE BATTERIE AU CHOIX




PUISSANCE ET FORMAT COMPACT
Idéale pour les outils portatifs.
Batterie L135 (2,5 Ah ; 135 Wh)



PUISSANCE ET POLYVALENCE
Tondez facilement un jardin de taille petite à moyenne, en ayant encore toute la puissance nécessaire pour débroussailler et souffler les feuilles.
Batterie L324 (6,0 Ah ; 324 Wh)



PUISSANCE ET ROBUSTESSE
Tondez un grand jardin et profitez d'une puissance accrue pour débroussailler et souffler les feuilles.
Batterie L405 (7,5 Ah ; 405 Wh)



1

BATTERIE



La même batterie peut être utilisée sur plusieurs outils pour une plus grande polyvalence

4

SAISONS



Printemps, été, automne et hiver*, vous trouverez le bon outil pour le travail à effectuer

0

ÉMISSIONS POLLUANTES



Pas d'émissions de fumées ni de gaz d'échappement, et un bruit très faible pour un maximum de confort



Débroussailluse à batterie

Cette débroussailluse s'adapte à tous les travaux grâce à la gâchette à vitesse variable et aux deux gammes de vitesses, ou en réglant le diamètre du fil et/ou la largeur de coupe – sans aucune bobine !
Pour en savoir plus, voir la page 6.



Souffleur à batterie

Gérez le nettoyage du jardin grâce au souffleur de feuilles à batterie de 60 V Max*. Contrôlez la machine du bout des doigts avec la gâchette à vitesse variable, le bouton Turbo Boost et le régulateur de vitesse.
Pour en savoir plus, voir la page 7.



Tondeuse à batterie

Recycler® de 55 cm
Gagnez du temps, travaillez plus vite et facilitez-vous la tâche grâce à cette tondeuse facile à démarrer, facile à utiliser et facile à entretenir.
Pour en savoir plus, voir la page 4.

FACILE À DÉMARRER



FACILE À UTILISER



FACILE À ENTREtenir



TESTÉ ET ÉPROUVÉ

TORO Count on it.

La marque Toro s'appuie sur 100 ans de savoir-faire en entretien de gazon. Choisissez-la en toute confiance, en sachant que des millions de clients à travers le monde, professionnels ou particuliers, font déjà confiance aux équipements Toro.

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximum et 54 V en usage habituel.
Le voltage de la batterie dépend de la charge effectuée.

¹ Simple et puissant

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

TONDEUSE À BATTERIE RECYCLER® DE 55 CM À TRANSMISSION AUTOMATIQUE

Gagnez du temps, travaillez plus vite et facilitez-vous la vie grâce à la tondeuse Recycler de 55 cm à batterie de 60 V* Max avec le système de transmission automatique (AutoMatic Drive System). Revoyez vos attentes à la hausse avec cette tondeuse facile à démarrer, facile à utiliser et facile à entretenir.



BON POUR LA PLANÈTE, BON POUR LE JARDIN

Grâce au système de coupe breveté Recycler®, la référence en matière de mulching, vous pouvez ré-injecter l'herbe coupée, riche en nutriments, dans le sol pour nourrir le gazon.

CONSTRUIT POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS RUDES

Construit pour durer, le plateau en acier offre une robustesse que le plastique ne peut égaler.




LA PUISSANCE À L'AIDE D'UN SIMPLE BOUTON

Facile, le démarrage par bouton-poussoir vous permet de commencer rapidement à tondre.



SMART POWER™

Le logiciel intelligent RunSmart™ optimise l'autonomie et la performance. La tondeuse adapte automatiquement le régime du moteur en fonction des conditions, délivrant ainsi plus de puissance quand vous en avez besoin et une plus grande autonomie dans des conditions plus clémentes.



GAGNEZ DU TEMPS, TRAVAILLEZ PLUS VITE

Grâce à la lame extra-longue de 55 cm, la plus grande de sa catégorie, vous pouvez tondre une bande plus large et finir de travailler plus vite.

SUPERFICIE TOTALE COUPÉE

Batterie L324 de 6,0 Ah	1 300 m ² – soit plus de 5 courts de tennis !*
Batterie L405 de 7,5 Ah	1 600 m ² – soit près de 7 courts de tennis !**

*Basée sur la batterie L324 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.

**Basée sur la batterie L405 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire (16 courts de tennis dans 0,4 ha).

TONDEZ À VOTRE PROPRE RYTHME

Vivez une expérience de tonte unique ! La transmission AutoMatic Drive System détecte votre rythme de marche et s'y adapte en souplesse ; ainsi, c'est vous qui contrôlez votre vitesse de tonte.

RÉGLAGES FACILES

Altermuez rapidement entre le ramassage et le recyclage, d'un simple levier de Recyclage sur demande.



GAIN DE PLACE POUR LE RANGEMENT

Avec SmartStow®, réduisez de près de 70%* l'espace requis pour le stockage.

*Par rapport à d'autres tondeuses Toro de 55 cm.



ENTRETIEN FACILE

Il suffit de relier un tuyau pour laver les brins d'herbe et préserver une performance de coupe optimale.



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE

Toro accompagne ses produits d'une garantie intégrale de 3 ans sur la tondeuse et la batterie.***

*** Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou adressez-vous à votre concessionnaire local pour connaître toutes les informations sur la garantie.

SOUFFLEUR À BATTERIE

DÉBLAYEZ DE GRANDS TAS DE FEUILLES PLUS VITE

Vous en avez assez d'utiliser un râteau ou de traîner le cordon d'alimentation de votre souffleur de feuilles ? Gérez facilement de grands volumes de feuilles, où que vous soyez dans votre jardin. Même les feuilles lourdes et mouillées ne posent aucun problème. Ce souffleur est si facile à utiliser qu'il se transformera en un outil toutes saisons, pour vous aider à nettoyer l'herbe coupée après la tonte, à dégager les débris qui encombrent votre allée après un gros orage, et à dépeussier votre garage.

Débit d'air impressionnant de 17 m³/min et vitesse d'air de 185 km/h**

DÉBIT D'AIR DE 17 M³/MIN

LE CONTRÔLE ULTIME GRÂCE À LA PUISSANCE SUR DEMANDE

La gâchette à vitesse variable et le bouton Turbo Boost délivrent plus de puissance quand vous en avez besoin.

FACILITÉ ET CONFORT

Le levier de régulation de vitesse et le double guidon de conception ergonomique facilitent les gros travaux et requièrent moins d'efforts, pour plus de confort.

VITESSE D'AIR DE 185 km/h

UNE FACILITÉ D'UTILISATION INÉGALÉE, UN CONTRÔLE ULTIME

Obtenez une puissance instantanée du bout des doigts avec la gâchette à vitesse variable à deux gammes de vitesses.

En outre, son faible poids et son superbe équilibre confèrent à cet outil un excellent confort d'utilisation.

PLUS DE PUISSANCE, PLUS D'AUTONOMIE ET PLUS DE LONGÉVITÉ

Le moteur CC sans balais haute performance surpasse les moteurs à balais.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE*

FINITION SOIGNÉE ET PRODUCTIVE DE LA PELOUSE	RÉGLAGES DE SOUFFLEUR STANDARD	DÉPLACEMENT DE GRANDS TAS DE FEUILLES
RÉGLAGE DE VITESSE FAIBLE UN MAXIMUM D'AUTONOMIE	RÉGLAGE HAUTE VITESSE LA POLYVALENCE AU QUOTIDIEN	RÉGLAGE TURBO BOOST UN MAXIMUM DE PERFORMANCE
90" MINUTES D'AUTONOMIE	25" MINUTES D'AUTONOMIE	10" MINUTES D'AUTONOMIE

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE

PLUS DE PUISSANCE, PLUS D'AUTONOMIE, PLUS DE LONGÉVITÉ

L'herbe drue et les grands jardins ne posent aucun problème à cette débroussailleuse haute performance d'une efficacité redoutable. Cet outil portatif vous fournit toute l'autonomie nécessaire pour accomplir vos travaux de débroussaillage hebdomadaires. Quand le débroussaillage s'annonce intensif, équipez votre outil d'une batterie plus puissante, ajustez la largeur de coupe et vous voilà prêt à affronter l'herbe la plus haute et drue.

TOUTE LA PROTECTION ET LA PUISSANCE QU'IL VOUS FAUT, QUAND IL FAUT

Grâce à la tête d'entraînement direct en aluminium coulé haute résistance et au couple moteur accru. Vous profitez de la performance de coupe d'une débroussailleuse à essence, tout en savourant le confort d'un outil à batterie silencieux et sans émissions.

ADAPTEZ LA PUISSANCE EN FONCTION DE VOS CONDITIONS

Améliorez facilement la performance et finissez de travailler plus vite en changeant le diamètre du fil de 2,0 mm à 2,4 mm et/ou la largeur de coupe de 36 cm à 41 cm.

REMPLEZ LE FIL RAPIDEMENT ET EN TOUTE SIMPLICITÉ

Pas de bobine, il suffit d'insérer le fil et de faire tourner le cadran.

TAP & GO (UNE TAPE ET C'EST PARTI)

Réglez la longueur de fil comme un pro, sans vous arrêter. Il suffit de taper la tête de la débroussailleuse sur le sol pour faire avancer le fil.

PLUS DE PUISSANCE, PLUS D'AUTONOMIE ET PLUS DE LONGÉVITÉ

Le moteur CC sans balais haute performance surpasse les moteurs à balais.

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE*

FINITION SOIGNÉE ET PRODUCTIVE DE LA PELOUSE	RÉGLAGES DE DÉBROUSSAILLEUSE STANDARD	POUR AFFRONTER LES LONGUES HERBES
Diamètre de fil de 2,0 mm (Vendu séparément) Largeur de coupe de 36 cm (Réglage standard) UN MAXIMUM D'AUTONOMIE	Diamètre de fil de 2,4 mm (Inclus) Largeur de coupe de 36 cm (Réglage standard) LA POLYVALENCE AU QUOTIDIEN	Diamètre de fil de 2,4 mm (Inclus) Largeur de coupe de 41 cm (À adapter en fonction du réglage) UN MAXIMUM DE PERFORMANCE
50" MINUTES D'AUTONOMIE	45" MINUTES D'AUTONOMIE	30" MINUTES D'AUTONOMIE

60V MAX¹ | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EASY ⚡
POWER¹



UNE BATTERIE POUR TOUTE UTILISATION
3 options de batterie au choix.



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT GARANTIE

Toro accompagne ses produits d'une garantie intégrale de 3 ans sur l'équipement et la batterie***

* Puissance de la batterie selon le fabricant = 60 V maximale et 54 V en usage habituel. Le voltage de la batterie dépend de la charge effectuée.
** Reportez-vous au manuel de l'utilisateur ou adressez-vous à votre concessionnaire local pour connaître toutes les informations sur la garantie.
¹ Simple et puissant

©2019 The Toro Company, N° de réf. 19-509-FR

Les produits illustrés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. L'usage, la conception, les accessoires et les caractéristiques de sécurité des produits commercialisés peuvent différer. Nous nous réservons le droit d'améliorer nos produits et d'en modifier les spécifications, la conception et les équipements de série sans préavis ni obligations. Consultez votre concessionnaire pour de plus amples détails sur toutes les garanties. toro.com

SOUFFLEUR À BATTERIE 51825T

MOTEUR	CC sans balais	
BATTERIE ET CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM™	Batterie et chargeur vendus séparément 60 V 2,5 Ah ; 135 Wh recommandé	
AUTONOMIE*	RÉGLAGE DE VITESSE	AUTONOMIE*
	Faible	Jusqu'à 90 min.
	Élevée	Jusqu'à 25 min.
	Turbo Boost	Jusqu'à 10 min.
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Gâchette variable, Turbo Boost	
POIDS (avec batterie de 2,5 Ah et 135 Wh)	3,4 kg	
VOLUME D'AIR	Jusqu'à 17 m ³ /min**	
VITESSE D'AIR	Jusqu'à 185 km/h**	
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique mesurée : 101 dBA ; Puissance acoustique garantie : 103 dBA ; Pression acoustique : 86 dBA ; facteur K : 3	
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS / DES BRAS	À gauche et à droite : 1,5 m/s ² (valeur efficace), Vibrations : 0,1 m/s ²	
POIGNÉE CONFORT	De série	

[^] Basée sur la batterie L135 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.

^{**} Jusqu'à 17 m³/min max. et 185 km/h max. avec la fonction turbo boost. Les performances annoncées sont basées sur des essais contrôlés en laboratoire.

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE 51835T

LARGEUR DE COUPE	De 36 cm à 41 cm		
MOTEUR	CC sans charbon		
BATTERIE ET CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM	Batterie et chargeur vendus séparément 60 V 2,5 Ah ; 135 Wh recommandé		
AUTONOMIE*	LONGUEUR DE COUPE	DIAMÈTRE DU FIL DE COUPE	AUTONOMIE*
	36 cm	2,0 mm	Jusqu'à 50 min.
	36 cm	2,4 mm	Jusqu'à 45 min.
	41 cm	2,4 mm	Jusqu'à 30 min.
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Gâchette variable, 2 gammes de vitesses		
POIDS (avec batterie de 2,5 Ah et 135 Wh)	4,58 kg		
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique mesurée : 90 dBA ; Puissance acoustique garantie : 93 dBA ; Pression acoustique : 78 dBA ; facteur K : 3		
VIBRATIONS AU NIVEAU DES MAINS / DES BRAS	À gauche et à droite : 3,2 m/s ² (valeur efficace), Vibrations : 0,8 m/s ²		
FIL DE COUPE	Fil de 2,4 mm inclus. Fil de 2,0 mm vendu séparément.		
AVANCE DU FIL	Tap & Go. De série		
TÊTE À AVANCE RAPIDE	De série		
POIGNÉE CONFORT	De série		

[^] Basée sur la batterie L135 à vitesse faible lors d'essais contrôlés en laboratoire.

TONDEUSE À BATTERIE RECYCLER® DE 55 CM

MODÈLE	21863	21863T	
LARGEUR DE COUPE, HAUTEUR	55 cm ; 4 points, 25 à 102 mm		
MOTEUR	CC sans charbon 2,0 kW		
BATTERIE FLEX-FORCE POWER SYSTEM	Batterie L324 incluse 60 V, 6,0 Ah ; 324 Wh	Vendu séparément	
CHARGEUR FLEX-FORCE POWER SYSTEM®	Chargeur inclus	Vendu séparément	
SUPERFICIE TOTALE COUPÉE*	BATTERIE	WATT HEURES/CHARGE	SUPERFICIE TOTALE COUPÉE*
	L324 (6,0 Ah)	324	1 300 m ²
	L405 (7,5 Ah)	405	1 600 m ²
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Transmission AutoMatic Drive		
POIDS	36 kg (avec batterie de 6,0 Ah, 324 Wh)	33 kg (sans batterie)	
CONSTRUCTION DU PLATEAU	Acier		
CAPACITÉ DU BAC À HERBE	74 L		
NIVEAU SONORE	Puissance acoustique mesurée : 90 dBA ; Puissance acoustique garantie : 91 dBA ; Pression acoustique : 79 dBA ; facteur K : 1		
NIVEAUX SONORES/ DE VIBRATIONS	À gauche et à droite : 0,3 m/s ² (valeur efficace), Vibrations : 0,1 m/s ²		
RECYCLAGE/MULCHING	De série		
RECYCLAGE SUR DEMANDE	De série		
RUNSMART™	De série		
SMARTSTOW®	De série		

[^] Basé sur la faible vitesse dans les essais contrôlés du produit en laboratoire.



facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

